

基于令牌（Token）的签名-远程桌面-KB

基于令牌（Token）的签名-远程桌面

概要

概要


我们可以用本地令牌（Token）给远程计算机上的文件进行签名，但使用 RDP 远程进行签名过程中有些注意事项，本文将作以介绍。

正确方法

正确方法

我们目前唯一支持而且安全的方式，是将令牌（Token）插入本地计算机，并远程进入系统，然后在该远程系统上签署文档。但是目前不支持使用插在远程系统上的令牌

（Token）来签署文档，而且是否可以用插入远程系统的令牌（Token）签署文档不在我们可以协助的范围之内。如果不清楚，请参阅下图。




配置

配置


使远程系统读取 safenet 令牌 (Token) 所需注意的事项:

- 1) 在插入令牌 (Token) 之前, 请确保在本地和远程系统上安装了正确的驱动程序。
- 2) 在远程之前, 请检查以确保在本地计算机上能够读取证书和令牌 (Token) 。
- 3) 在使用 RDP 进行远程处理时, 请确保您共享了智能卡资源 (与某些 VMware 不同, 它不作为 USB 共享) :


1. 当 RDP 启动时（连接之前），单击“显示选项”：



2. 现在转到“本地资源”选项卡，单击“详细信息”：



3. 确保已启用智能卡，然后单击“确定”，然后连接:



4. 现在进入 safenet 身份验证客户端工具>高级视图，确保令牌 (Token) 存在，并且证书存在于令牌 (Token) 上:

